



**Státní  
veterinární  
správa**

**Krajská veterinární správa  
Státní veterinární správy  
pro Jihočeský kraj**

Severní 2303/9, České Budějovice, 370 10  
T: +420 387 789 522, F: +420 387 789 535  
Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvsc@svscr.cz  
ID datové schránky: pxw8byj



svspes685050f4

Č. j.: SVS/2017/084398-C  
Vyřizuje: MVDr. Lucie Filášová  
Telefon: +420 387 789 522

dle rozdělovníku

V Českých Budějovicích dne 13.07.2017

## Aktuální informace k výskytu afrického moru prasat v České republice

Vzhledem k historicky prvnímu výskytu afrického moru prasat (dále také „AMP“) v České republice si Vás dovoluujeme informovat o vývoji nakažové situace a o doporučených preventivních opatřeních k zabránění šíření této nebezpečné nákazy.

Všechny potvrzené výskyty afrického moru prasat jsou hlášeny z jedné lokality na okrese Zlín východně od krajského města Zlín (viz mapa s potvrzenými záchyty AMP - příloha č. 1). První záchyt původce afrického moru prasat potvrdila dne 26.06.2017 Národní referenční laboratoř pro africký mor prasat při Státním veterinárním ústavu Jihlava u divokého prasete vyšetřovaného v rámci monitoringu prováděného v průběhu celého roku na základě Metodiky kontroly zdraví u uhynulých divokých prasat v rámci celé České republiky. Ke dni 12.07.2017 byl v této lokalitě nahlášen nález 47 uhynulých prasat divokých, přičemž nákaza se potvrdila u 29 z nich (všechny věkové kategorie), u 4 nalezených kusů se čeká na výsledek vyšetření a v jednom případě nebylo vzhledem ke stupni rozkladu uhynulého těla možné získat výsledek. Ostatní vyšetřené vzorky z prasat divokých byly negativní na přítomnost původce nákazy. V žádném chovu prasat nebyla nákaza potvrzena.

Africký mor prasat je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat. Nákaza je charakteristická vysokou, téměř 100 % letalitou. Touto nákazou může onemocnět prase domácí i divoké všech věkových kategorií. Nákaza není přenosná na člověka. Virus se nachází v krvi, tkáňových tekutinách, vnitřních orgánech a sekretech a exkretech nemocných zvířat. Je vysoce rezistentní vůči nízkým teplotám i vysušení. Virus se může vylučovat sekrety a exkrekty již 1-2 dny před klinickými příznaky, nejvíce však v době septikémie. Původce afrického moru prasat, virus rodu *Asfivirus* čeledi *Asfariviridae*, se přenáší přímým kontaktem, nebo nepřímo produkty živočišného původu (syrové nebo nedostatečně tepelně upravené výrobky obsahující vepřové maso). Klinicky se nákaza projevuje petechiálními krváceninami na kůži a sliznicích, krvavým průjmem, zvracením, zrychlenou srdeční činností, ztíženým dýcháním z důvodu edému plic a především horečkou až 42 °C. Objevit se může zmetání u prasnic. Patologický nález je charakteristický především výrazným zvětšením sleziny a krváceninami na orgánech. Ochrana chovů spočívá zejména v dodržování zásad biologické bezpečnosti (viz příloha č. 2 – Informační leták k ochraně chovů před AMP a příloha č. 3 – Seznam účinných dezinfekčních přípravků na AMP).

Léčba není možná, vakcína neexistuje vzhledem k nízké imunogenitě viru. V případě potvrzení výskytu nákazy v chovu se postupuje podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) a vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat.

V letošním roce již byl výskyt nákazy u domácích i volně žijících prasat hlášen z Estonska, Litvy, Lotyšska, Polska, Ukrajiny a Sardinie.

K zamezení šíření nákazy je nezbytné vedle dodržování preventivních opatření v chovech prasat dále neprodleně hlásit zvýšené či hromadné úhyny nebo zvýšený výskyt zmetání prasníc v těchto chovech a dále hlásit nález uhynulých prasat na Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, kontakt na **krizovou linku tel. + 420 720 995 212**.

Pro případ nahlášení uhynulého divokého prasete civilní osobou tímto **žádáme** obce s rozšířenou působností a okresní myslivecké spolky, případně další oslovené organizace, **o poskytnutí aktuálních kontaktů na zástupce jednotlivých mysliveckých spolků** z důvodu možnosti vyžádání součinnosti vzhledem k jejich znalosti terénu v potenciálním místě nálezů uhynulých divokých prasat při zajišťování rychlého provedení odběrů vzorků inspektorem KVS SVS pro Jihočeský kraj a likvidaci kadáveru divokých prasat.

Podrobné aktuální informace o vývoji nálezové situace včetně laboratorních protokolů pozitivně vyšetřených prasat, nařízení mimořádných veterinárních opatření Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat, informace o nákaze africký mor prasat a doporučení pro chovatele prasat jsou dostupné na webu Státní veterinární správy <https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-aktualni-informace/>.

S pozdravem

MVDr. František Kouba  
ředitel  
podepsáno elektronicky  
v zastoupení

**Přílohy:**

1. Mapa s potvrzenými záchyty AMP
2. Informační leták k ochraně chovů před AMP
3. Seznam účinných dezinfekčních přípravků na AMP

**Rozdělovník:**

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje  
Policie ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
Krajský úřad Jihočeského kraje – Odbor kancelář hejtmanky; Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví  
Obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje  
Regionální agrární komora Jihočeského kraje  
Okresní sdružení Komory veterinárních lékařů ČR v Jihočeském kraji  
Okresní myslivecké spolky ČMMJ Jihočeského kraje  
VETAS České Budějovice s.r.o.  
Český svaz chovatelů, Krajské sdružení Jihočeského kraje  
Regionální Asociace soukromého zemědělství ČR v Jihočeském kraji